



**HOLLAND TRADING BV**

## MAN KAT Man Kat 1a1 24.440 FAE Rosenbauer 6x6

### Caractéristiques générales

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Marque                          | MAN             |
| Mannequin                       | KAT             |
| Sous-catégorie                  | Camion incendie |
| Relevé du compteur kilométrique | 42.410km        |
| Année de construction           | 1989            |
| Date de première inscription    | 13-04-1989      |
| Couleur                         | Jaune           |
| Condition                       | Utilisé         |
| Conditions générales            | Excellente      |
| Carburant                       | Diesel          |
| Classe d'émission               | Euro 0          |



# Caractéristiques

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Poids à vide        | 13.500kg          |
| GWV                 | 24.000kg          |
| Longueur            | 880cm             |
| Largeur             | 250cm             |
| Cabine              | No                |
| Numéro de série     | VAO6590049F004147 |
| Contenu du cylindre | 17.426cc          |

# MAN KAT Man Kat 1a1 24.440 FAE Rosenbauer 6x6

## Spécifications techniques

|              |             |
|--------------|-------------|
| Transmission | Automatique |
| Actifs       | 324kw       |

## Description

OAF / MAN KAT 1a1 24 440 FAEG Super Buffle Convient comme camion de pompiers ou pour se transformer en camping-car de voyage autour du monde. Avec un kilométrage minimal, il est extrêmement adapté à cela ! Moteur : V10 Turbo diesel de 17,5 litres développant 440 ch Vin: VAOX24A.002L.010845 Année de construction 1989 Kilométrage : 42 410 Heures : 4092 Transmission Allison, réservoir d'eau 6500L, réservoir de mousse 500L. Système de refroidissement des pneus Pré-moniteur Arroseur de toit / moniteur Rosenbauer Type : RM60E HSD 4000 l/min - 10 bar - 80 mètres vertical : -20 degrés / +70 degrés horizontal : 270 degrés Jet frontal / moniteur Rosenbauer Type : RM8E 1000 l/min - 10 bar 42 mètres Verticale : -3 degrés / +70 degrés Horizontal : 180 degrés Distance de pulvérisation d'environ 45 mètres avec 1000 Lpm 1 essieu : 8 000 kg 2 essieux : 8 000 kg 3 essieux : 8 000 kg Total : 24 000 kg Réservoir d'eau 6500 litres Réservoir de mousse 500 litres Mélangeur de mousse RVMA 500 Unité de pompe N2 R600 Boîte de vitesses Rosenbauer type 311 Rapport : 36:25 Pompe de sortie également pendant le remplissage du réservoir 6000 l/min - 10 BAR Distance de pulvérisation d'environ 70 mètres avec 4000 Lpm Bobine 30 mètres 400 l/min - 5 bar - DN38 Bobine de mousse 25 mètres 400 l/min - 5 bar - DN52 Système de refroidissement à eau des pneus 5x

## Accessoires